

学校法人東京音楽大学 耐震化年次計画

学校法人東京音楽大学

《耐震化率》

1. 調査対象(文部科学省による「私立学校校舎等実態調査(耐震化状況調査)」に基づく)

本法人が保有する学校施設で以下に該当するもののうち、学生生徒・教職員等が日常的に使用する建物

- (1) 非木造:2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の建物
- (2) 木造施設:3階建て以上又は延べ床面積500㎡超の建物

2. 調査日

耐震化年次計画における調査日は年度開始日の4月1日とする

3. 耐震補強の状況

(1) 耐震済み面積:A+B(単位:㎡)

A...新築年月日が1981年(昭和56年)6月1日以降の建物

B...新築年月日が1981年(昭和56年)5月31日以前の建物のうち、耐震診断を実施済みで、耐震性能を有しているあるいは耐震補強済みの建物

(2) 延べ床面積:C(単位:㎡)

4. 2024年4月1日時点の耐震化率(耐震化率 = A+B / C)

- (1) 中目黒・代官山キャンパス (17,501㎡(A)+ 0㎡ (B)) / 17,501 ㎡(C) = 100%
- (2) 池袋キャンパス (16,422㎡(A)+ 9,924㎡(B)) / 29,027 ㎡(C) = 90.8%
- (3) 全体 (33,923㎡(A)+ 9,924㎡(B)) / 46,528 ㎡(C) = 94.1%

《2023年からの耐震化年次計画》

各年度4月1日の時点での耐震化率

	2023年度	2024年度	2025年度
全体	92.0%	94.1%	100.0%